ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория “Бюро Испытаний Изделий и Материалов”

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21ОС57

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **141551, РОССИЯ, Московская область, район Солнечногорский, рабочий посёлок Андреевка, строение 3А/19, Лабораторный корпус №3, подвал, пом. 2, 3, 1-й этаж, пом.100-111.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

141551, РОССИЯ, Московская область, район Солнечногорский, рабочий посёлок Андреевка, строение 3А/19, Лабораторный корпус №3, подвал, пом. 2, 3, 1-й этаж, пом.100-111.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ ИСО 1833;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.2.	ГОСТ ISO 1833-1;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)
					Состав сырья и соответствие фактического процентного состава сырья, указанному в маркировке	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;5606000;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.3.	ГОСТ ISO 1833-2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.				560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.						
1.4.	ГОСТ ISO 1833-3;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.				5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.5.	ГОСТ ISO 1833-5;Химические испытания, физико-химические	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукция для детей и подростков ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.6.	ГОСТ ISO 1833-7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.				620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.7.	ГОСТ ISO 1833-8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.				6401;6402;6403;6404;6405		
1.8.	ГОСТ ISO 1833-10;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.				580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ ISO 1833-11;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.10.	ГОСТ ISO 1833-12;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.11.	ГОСТ ISO 1833-13;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.12.	ГОСТ ISO 1833-14;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ Р ИСО 1833-16;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.14.	ГОСТ ISO 1833-16;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.15.	ГОСТ ISO 1833-17;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.16.	ГОСТ ISO 1833-18;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ ISO 1833-19;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.18.	ГОСТ ISO 1833-21;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.19.	ГОСТ 4659, раздел 2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.20.	ГОСТ 30387;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия трикотажные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ 33099;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Кожа и кожаные изделия ; Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;4202;4203;6506;6401;6402;6403;6404;6405;650500;9113;3926	Идентификация материалов	кожа/композиционный материал/искусственная кожа или синтетическая кожа -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 22648, п.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса водных вытяжек	- от 0 до 5 (балл)
1.23.	ГОСТ 25617, раздел 18;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Материалы текстильные ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Кожгалантерейные изделия ; Изделия кожгалантерейные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Содержание свободного формальдегида	- от 10 до 1000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	МР 1328-75;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Е-капролактам	- от 0,02 до 0,06 (мг/м³)
1.25.	ГОСТ 22648, п.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Соски, соски-пустышки ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Изделия санитарно-гигиенические разового использования ; Изделия санитарно-гигиенические ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ;	-	3926;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;	Концентрация винилацетата в воздухе	- от 0,04 до 0,15 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.				570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ Р ИСО 16000-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Игрушки ; Посуда, столовые приборы ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,012 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,6 (мг/м³)
					Винилацетат	- от 0,04 до 0,15 (мг/м³)
					Винилхлорид (хлорэтэн)	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)
					Гексаметилендиамин	- от 0,0003 до 0,001 (мг/м³)
					Дибутилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3922;3924;3926;4014;9603;96050000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;	Е-капролактам	- от 0,002 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,6 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метилакрилат	- от 0,001 до 0,06 (мг/м³)
					Метилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,002 до 0,06 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,2 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³) от 0,002 до 0,20 (мг/м³)
					Этиленгликоль	- от 1,0 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.				9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609	н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
1.27.	МР 1503-76;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Материалы текстильные ; Школьно-письменные принадлежности ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Игрушки ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;	Гексаметилендиамин	- от 0,01 до 5,0 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;5803000;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ Р 50721;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.29.	ГОСТ 4659, Раздел 2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия трикотажные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.30.	ГОСТ ИСО 5088;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.31.	ГОСТ 30387, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия трикотажные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ Р 50721, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия трикотажные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Идентификация	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.33.	СТБ 2132;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Кожа и кожаные изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки,	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926	Идентификация материалов	кожа/композиционный материал/искусственная кожа или синтетическая кожа -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.34.	СанПиН 9-29.7-95;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Материалы текстильные ; Изделия трикотажные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Одежда и изделия меховые ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 1000 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		других материалов) ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Игрушки ;		5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;5606000;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.				6405;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.35.	ГОСТ 28631, 7.5;Физико-механические;Прочность	Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия ; Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;	-	4202	Прочность крепления ручек и плечевых ремней	- от 0 до 5000 (Н) от 0 до 500 (кгс)
					Прочность швов	- от 0 до 2500 (Н/см) от 0 до 500 (кгс/см) от 0 до 10 (МПа)
1.36.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Игрушки ; Материалы текстильные ; Кожгалантерейные изделия ; Изделия кожгалантерейные ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;	Массовая концентрация (суммарная) летучих фенолов в пересчете на фенол	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
					Фенол или сумма общих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		Изделия санитарно-гигиенические разового использования ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;		5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.				6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.37.	ГОСТ ISO 105-A01;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Материалы текстильные ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;	Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		для обивки различных изделий) ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;		5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.				6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.38.	ГОСТ ИСО 105-A01;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;	Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.				560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.						
1.39.	ГОСТ ISO 105-A03;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;	Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.				5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.40.	ГОСТ ИСО 105-A03;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по	Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Устойчивость окраски	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Одежда и изделия швейные и трикотажные ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.41.	ГОСТ 30407, п.7.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая),	-	7013;7010;7018;702000;961700000	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет ;				
1.42.	ГОСТ 32309, п.7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Посуда алюминиевая штампованная ;	-	7615	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.43.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, п.3.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Изделия санитарно-гигиенические разового использования ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и	-	3926;4014;3922;3924;7324;7326;7615;7616;9603;9605000000;9615;7117;8213000000;8214;9113;3005;480300;4818;4823;5601;961900;691200;7010;7013;7323;7418;8211;8215;8509;7018;702000;961700000	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		аналогичные изделия ;				
1.44.	ГОСТ 22648, р.1;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -
1.45.	ГОСТ ИСО 5089;Пробоподготовка;пробоподготовка	Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.				5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.						
1.46.	МУК 4.1/4.3.2038-05;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ; Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ; Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия ;	-	3213	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -
1.47.	Инструкция 1.1.10-12-96-2005, Глава 5;Пробоподготовка;пробоподготовка	Материалы текстильные ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;5201000;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Кожгалантерейные изделия ; Кожа и кожаные изделия ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;		5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.				6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6403		
1.48.	МУК 4.1./4.3.1485-03;Пробоподготовка;пробоподготовка	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Кожгалантерейные изделия ; Кожа и кожаные изделия ; Материалы текстильные ; Изделия трикотажные ; Продукция для детей и подростков ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;550700000;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Продукция легкой промышленности ; Игрушки ; Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ; Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия ;		5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.				650500;6403;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.49.	ГОСТ 25779, п.3.82.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ; Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ; Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -
1.50.	ГОСТ 25779, п.3.83;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ; Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ; Краски, краски, наносимые пальцами, гуашь и другие аналогичные изделия ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -
1.51.	ГОСТ 10134.0-2017 ;Пробоподготовка;пробоподготовка	Посуда, столовые приборы ;	-	7117;731100;7323;7324;7326;7418;7613000000;7615;7616;8211;8213000000;8214;	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.				8215;9113;9603;9605000000;9615		
1.52.	Инструкция 880-71, р.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ; Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет ; Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, стекла, металла, посуда	-	3213;7010;7013;6911;691200;6914;4823;7323;7418;7615;8211;8215;3924;3926;3407000000	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей старше 3 лет и подростков ; Галантерейные изделия детские из металла ;				
1.53.	ГОСТ 24295;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Изделия санитарно-гигиенические разового использования ; Галантерейные изделия детские из металла ; Посуда, столовые приборы ; Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы,	-	7117;7010;7013;6911;691200;6914;4823;7323;7418;7615;8211;8215;3924;3926;3213;3407000000	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		стекла, металла, посуда керамическая (фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы), заявленные изготовителем как предназначенные для детей до 3 лет ;				
1.54.	ГОСТ Р ИСО 16000-6;Отбор проб;отбор проб	Материалы текстильные ; Кожа и кожаные изделия ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		аналогичные изделия) ; Обувные материалы текстильные (для верха и подкладки обуви) ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Продукция для детей и подростков ;		5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.				6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6403		
1.55.	ГОСТ ISO 16000-6;Отбор проб;отбор проб	Материалы текстильные ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;560130000;8509;961900;691200;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.				6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.56.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Отбор проб;отбор проб	изделия из пластмасс (ванночка, горшок туалетный и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми ; Игрушки ; Материалы текстильные ; Изделия трикотажные ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Кожа и кожаные изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	3213;3921;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Изделия кожгалантерейные ; Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;		5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;5606000;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000 0;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.				6405		
1.57.	ГОСТ 17151, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда алюминиевая штампованная ;	-	7615;7616	Жесткость крепления	выдерживает/не выдерживает -
					Надежность креплений и соединений	выдерживает/не выдерживает -
					Прочность крепления арматуры	выдерживает/не выдерживает -
1.58.	ГОСТ 32309, п.7.8;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;7616	Крепление ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.59.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 7.1.2;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки ;	-	3213;3407000000;8304000000;950300;9504;9505;9506	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.						
1.60.	МУК 4.1/4.3.2038-05, п. 7.1.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки ;	-	3213;3407000000;8304000000;950300;9504;9505;9506	Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
1.61.	МУК 4.1/4.3.2038-05, раздел 8;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Игрушки ;	-	3213;3407000000;8304000000;950300;9504;9505;9506	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию пота	стойкое/нестойкое -
					Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны	стойкое/нестойкое -
1.62.	ГОСТ 32165;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы	Одежда и изделия меховые ;	-	4303;6506;6504000000;4301;4302;4203	pH водной вытяжки кожевой ткани меха	- от 0 до 14 (pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»					
1.63.	ГОСТ 12423;Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов	Продукция для детей и подростков ; Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Игрушки ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;	Атмосферное давление	- от 645 до 795 (мм рт. ст)
					Температура воздуха	- от -10 до +50 (˚С)
					Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.				570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ ISO 8124-3, п.8;Пробоподготовка;пробоподготовка	Игрушки ; Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Пробоподготовка	- -
1.65.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Глава 4 п;Пробоподготовка;пробоподготовка	Соски, соски-пустышки ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из металла ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Пробоподготовка	- -
1.66.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 17;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Соски, соски-пустышки ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Дифенилолпропан	- от 0,002 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		Галантерейные изделия детские из металла ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.67.	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 32;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Соски, соски-пустышки ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из металла ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Этиленгликоль	- от 0,5 до 3,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ ISO 14184-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Содержание формальдегида	- от 16 до 3500 (мг/кг) от 16 до 3500 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.69.	МУК 4.1.1209-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;	Е-капролактам	- от 0,25 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		гигиенические и галантерейные изделия детские ; Посуда, столовые приборы ;		5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.				6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609		
1.70.	МР 2915-82;Химические испытания, физико-химические испытания;	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Концентрация винилацетата в вытяжках	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³) от 0,1 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	Хроматография газовая/газожидкостная	подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Посуда, столовые приборы ; Игрушки ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		
					Концентрация винилацетата в воздухе	- от 0,05 до 0,25 (мг/м³) от 0,05 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	МУК 4.1.1263-03, Метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Посуда, столовые приборы ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Продукция легкой промышленности ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция для детей и подростков ; Кожа и кожаные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Массовая концентрация летучих фенолов (в сумме)	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)
					Фенол или сумма общих фенолов	- от 0,0005 до 25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.				6405;961900810;961900890		
1.72.	МУК 4.1.1271-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Школьно-письменные принадлежности ; Галантерейные изделия детские из металла ; Кожгалантерейные изделия ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;	Фенол	- от 0,001 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;5803000;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	МР 1941-78, п. 2;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Содержание винилхлорида	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.				6405		
1.74.	ГОСТ 25737;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Продукция для детей и подростков ; Кожа и кожаные изделия ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;	Содержание винилхлорида	- от 0,2 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.				5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;961900810;961900890		
1.75.	МУК 4.1.607-96;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;	Содержание винилхлорида	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.				5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;5606000;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000 0;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.				6405		
1.76.	ГОСТ 22648, п. 3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Кожгалантерейные изделия ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;	Винилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.77.	ГОСТ ISO 16000-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Кожгалантерейные изделия ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Продукция для детей и	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Метилметакрилат	- от 0,002 до 0,2 (мг/м³)
					Гексаметилендиамин	- от 0,0003 до 0,001 (мг/м³)
					Дибутилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,6 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;5803005804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405	Винилацетат	- от 0,04 до 0,15 (мг/м³)
					Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)
					Акрилонитрил	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,2 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этиленгликоль	- от 1,0 до 20 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.					Формальдегид	- от 0,002 до 0,20 (мг/м³)
1.78.	ГОСТ 22648, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;	Метилметакрилат	- от 0,0002 до 0,2 (мг/м³) от 0,0002 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.79.	МУ 3999-85;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Материалы текстильные ; Обувь валяная грубошерстная для детей и подростков ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;	Этиленгликоль	- от 1,0 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.				620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.80.	МУК 4.1.649-96;Химические испытания, физико-химические испытания;Хромато-масс-спектрометрический	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бензальдегид	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	МУК 4.1.1044а-01;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 1,0 (мг/м³)
					Диметилформамид	- от 0,001 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.				5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.82.	МУК 4.1.580-96;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Акрилонитрил	- от 0,007 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.83.	МУК 4.1.1206-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;	Диметилформамид	- от 0,3 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		галантерейные изделия детские ;		3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.				590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.84.	МУК 4.1.3171-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Кожгалантерейные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Бутилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)
					Метилакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Школьно-письменные принадлежности ; Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы и пеленки), а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми ; Продукция для детей и подростков ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;	Метилметакрилат	- от 0,005 до 0,6 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.				5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	МВИ МН 1924-2003;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей ; Продукция легкой промышленности ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция для детей и подростков ;	22.19.5	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Фенол	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм³)
					Эпихлоргидрин	- от 0,005 до 0,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.				6405		
1.86.	МУ 2715-83;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Посуда, столовые приборы ; Игрушки ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Эпихлоргидрин	- от 0,1 до 1 (мг/м³)
1.87.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;	метиленхлорид	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.				3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.88.	МУК 4.1.1205-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Посуда, столовые приборы ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;	Хлорбензол	- от 0,005 до 20 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.				8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609		
1.89.	МВИ МН 1489-2001;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография жидкостная ионная	Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ;	-	4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,1 (мкг/дм³)
1.90.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02, издание 2010 г;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография жидкостная ионная	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бенз(а)пирен	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³) от 0,0000005 до 0,0005 (мг/дм³)
1.91.	ГОСТ 31860;Химические испытания, физико-химические испытания;	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бенз(а)пирен	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	Хроматография жидкостная ионная					
1.92.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография жидкостная ионная	Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609	Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
1.93.	МУК 4.1.598-96;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Школьно-письменные принадлежности ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки,	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Хлорбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609		
1.94.	ГОСТ 10681, п. 9;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5007;5007100000;500720;500790;5111;5111200000;511130;511190;5112;511220000;511230;511290;5208;5209;5210;5211;5211200000;5212;5309;531100;531100100000;5311009000;5407;54071000;540720;5407300000;5408;5408100000;5512;5513;5514;551430;5515;5516;5802;580210000000;5802200000;5802300000;5804;580410;5804300000;5806;580610000000;5806200000;5806400000;5810;581010;845811;	Температура воздуха	- от -10 до +50 (˚С)
					Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				8458112000;8458118000;5903;590310;590320;590390;6001;6001100000;6002;6002400000;6002900000;6003;6003100000;6003200000;600330;6003400000;6003900000;6004;6004100000;6004900000;6005;600590;6006;6006100000;6006900000;6101;610120;610130;610190;6102;610210;610220;610230;610290;6103;610310;6104;6106;6106100000;6106200000;610690;6107;6108;6110;611020;611030;611090;6111;611120;611130;611190;6112;6112200000;611300;611301000;6113009000;6201;6201900000;6202400001;620290000;6202;6202200000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				6202400009;6202900001;6202900009;6203;6204;6206;6206100000;6206200000;6206300000;6206400000;620690;6207;6208;6210;621010;6210200000;6210300000;6210400000;6210500000;6211;6211200000;6215;6215100000;6215200000;6215900000;6217100000;6216000000;6213;6213200000;6213900000;6214;6214100000;6214200000;6214300000;6214400000;6214900000;6212;6212200000;6217;6217900000;6105;6105100000;610520;610590;6205;6205200000;6205300000;620590;6109;6109100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				610990;6302;6302100000;6302400000;6302600000;6301;6301100000;630120;630130;630140;630190;940490;9404902000;9404908000;6504000000;650500;6505001000;6506;650610;5801;5801100000;580190;4304000000;580300;5803001000;5803003000;5803009000;5809000000;5811000000;5113000000;5701;570110;570190;5702;5702100000;5702200000;570250;5703;5703100000;570321000;570329000;570331000;570339000;5703900000;5704;5704100000;5704200000;5704900000;570500;5705003000;5705008000;6117;6117100000;611780;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				6117900000;6303;6304;6304200000;4202;3926200000;420329;4203291000;4203299000;4203300000;911390000;9113900001;9113900009;5602;560210;5602900000;5603;6401;6401100000;6402;6402200000;6403;6403200000;6403400000;6404;640420;6405;6405100000;640520;640590;3921;392190;4107;4112000000;4113;4113100000;4113200000;4113300000;4113900000;4114;411410;4114200000;4203;420310000;4203400000;4302;43022000;430230;4303;430310;4303900000;65069990;6209;6209200000;6209300000;620990;961900;9619003000;9404;9404100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.				9404300000;940440000;6114;6114200000;6114300000;6114900000;6115;611510;611530;6116		
1.95.	ГОСТ ISO 139, кроме п. 3.2;Пробоподготовка;пробоподготовка	Продукция для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ;	-	6117;6117100000;611780;6117900000;6209;6209200000;6209300000;620990;961900;9619003000;9404;9404100000;9404300000;940440000;940490;6114;6114200000;6114300000;6114900000;6115;611510;611530;6116;5007;5007100000;500720;500790;5111;5111200000;511130;511190;5112;511220000;511230;511290;5208;5209;5210;5211;5211200000;5212;5309;531100;5311001000;5311009000;5407;	Температура воздуха	- от -10 до +50 (˚С)
					Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				54071000;540720;5407300000;5408;5408100000;5512;5513;5514;551430;5515;5516;5802;5802100000;5802200000;5802300000;5804;580410;5804300000;5806;5806100000;5806200000;5806400000;5810;581010;845811;8458112000;8458118000;5903;590310;590320;590390;6001;6001100000;6002;6002400000;6002900000;6003;6003100000;6003200000;600330;6003400000;6003900000;6004;6004100000;6004900000;6005;600590;6006;6006100000;6006900000;6101;610120;610130;610190;6102;610210;610220;610230;610290;6103;610310;6104;6106;6106100000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				6106200000;610690;6107;6108;6110;611020;611030;611090;6111;611120;611130;611190;6112;6112200000;611300;6113001000;6113009000;6201;6201900000;6202400001;620290000;6202;6202200000;6202400009;6202900001;6202900009;6203;6204;6206;6206100000;6206200000;6206300000;6206400000;620690;6207;6208;6210;621010;6210200000;6210300000;6210400000;6210500000;6211;6211200000;6215;6215100000;6215200000;6215900000;6217100000;6216000000;6213;6213200000;6213900000;6214;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				6214100000;6214200000;6214300000;6214400000;6214900000;6212;6212200000;6217;6217900000;6105;6105100000;610520;610590;6205;6205200000;6205300000;620590;6109;6109100000;610990;6302;6302100000;6302400000;6302600000;6301;6301100000;630120;630130;630140;630190;9404902000;9404908000;6504000000;650500;6505001000;6506;650610;5801;5801100000;580190;4304000000;580300;5803001000;5803003000;5803009000;5809000000;5811000000;5113000000;5701;570110;570190;5702;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				5702100000;5702200000;570250;5703;5703100000;570321000;570329000;570331000;570339000;5703900000;5704;5704100000;5704200000;5704900000;570500;5705003000;5705008000;6303;6304;6304200000;4202;3926200000;420329;4203291000;4203299000;4203300000;911390000;9113900001;9113900009;5602;560210;5602900000;5603;6401;6401100000;6402;6402200000;6403;6403200000;6403400000;6404;640420;6405;6405100000;640520;640590;3921;392190;4107;4112000000;4113;4113100000;4113200000;4113300000;4113900000;4114;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.				411410;4114200000;4203;420310000;4203400000;4302;43022000;430230;4303;430310;4303900000;65069990		
1.96.	ГОСТ ISO 18454;Пробоподготовка;пробоподготовка	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6401100000;6402;6402200000;6403;6403200000;6403400000;6404;640420;6405	Температура воздуха	- от -10 до +50 (˚С)
					Относительная влажность	- от 0 до 100 (%)
1.97.	ГОСТ ISO 17709;Пробоподготовка;пробоподготовка	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и	-	6401;6402;6403;6405;3921;392190;5903;4107;4112000000;4113;	Время кондиционирования	- от 0 до 72 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		4114		
1.98.	ГОСТ 13523;Пробоподготовка;пробоподготовка	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Температура	- от -10 до +50
					Относительная влажность воздуха	- от 0 до 100 (%)
1.99.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п. 5.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;	Ацетофенон	- от 0,0003 до 0,02 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.				7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.100.	ГОСТ ISO 17075;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Кожа и кожаные изделия ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;961900810;961900890;6403;392190	Массовая доля водовымываемого хрома (VI) и общего хрома	- от 3,0 до 10,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.101.	ГОСТ 31280, п. 3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Одежда и изделия меховые ; Меха и меховые изделия ;	-	4303;6506;6504000000; 4301;4302;4203;961900810;961900890	Массовая доля свободного формальдегида	- от 9 до 1000 (мкг/г) от 9 до 1000 (мг/г)
1.102.	ГОСТ 31280, п. 3.4;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Меха и меховые изделия ; Одежда и изделия меховые ;	-	961900810;961900890; 4303;6506;6504000000; 4301;4302;4203	Массовая доля водовымываемого хрома (VI) и общего хрома	- от 0,003 до 0,01 (мг/г) от 3,0 до 10,0 (мг/кг)
1.103.	Инструкция 880-71, с. 65-69;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические ; Материалы текстильные ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Этиленгликоль	- от 0,8 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.				5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.	Инструкция 880-71, с. 27-29;Химические испытания, физико-химические испытания;Колориметрический	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Продукция легкой промышленности ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Концентрация гексаметилендиамина	- от 0,0025 до 0,01 (мг/дм³)
					Содержание гексаметилендиамина	- от 0,0003 до 0,001 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.				6405		
1.105.	ГОСТ 4152;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Посуда, столовые приборы ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Кожгалантерейные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические ; Меха и меховые изделия ; Продукция легкой промышленности ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Материалы текстильные ; Продукция для детей и подростков ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;961900810;961900890;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;	Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,1 до 25 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.		обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.				6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3921;392190;4107;4112000000;4113;4114		
1.106.	ГОСТ ISO 17226-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Массовая доля свободного формальдегида	- от 9 до 1000 (мг/кг) от 9 до 1000 (мкг/г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.						
1.107.	ГОСТ Р 54591;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Массовая доля водовымываемого хрома (VI) и общего хрома	- от 0,003 до 0,01 (мг/г) от 3,0 до 10,0 (мг/кг)
1.108.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, п.	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;	Вулкацит-П-экстра-Н	- от 0,025 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.108.	7.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Изделия санитарно-гигиенические ; Школьно-письменные принадлежности ;		6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Тиурам Д	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
					Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
					Цимат	- от 0,025 до 0,6 (мг/дм³)
					Этилцимат	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
1.109.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, п. 7.3.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Ацетофенон	- от 0,01 до 0,02 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.110.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, п. 7.3.6;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Агидол-2	- от 0,06 до 2,0 (мг/дм³)
1.111.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, п. 7.3.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Альтакс	- от 0,05 до 0,4 (мг/дм³)
					Каптакс	- от 0,05 до 0,4 (мг/дм³)
					Сульфенамид Ц	- от 0,06 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.112.	Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения, п. 7.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Дифенилгуанидин	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
1.113.	Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п. 5.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Школьно-письменные принадлежности ; Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Игрушки ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609;3922;3924;3926;4014;9605000000;9615;3005;480300;4818;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8215;9113;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.114.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек , п. 6.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Галантерейные изделия детские из металла ; Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Изделия санитарно-гигиенические ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Агидол-2	- от 0,06 до 2 (мг/дм³)
1.115.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек , п. 4.1.3;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Посуда, столовые приборы ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;	Привкус водной вытяжки	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.		Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ;		9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.116.	ГОСТ Р 51068, п. 6.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Слипаемость внутренней поверхности	наличие/отсутствие -
1.117.	ГОСТ Р 51068, п. 6.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;	Внешний вид. Качество поверхности, дефекты поверхности	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ;		9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.118.	ГОСТ Р 51068, п. 6.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением	выдерживает/не выдерживает -
1.119.	ГОСТ Р 51068, п. 6.7;Физико-механические;Прочность	Посуда, столовые приборы ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;	Прочность соединения кольца с баллончиком	- от 40 до 100 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.		аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;		8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.120.	МУ 942-72;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бутадиен	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
1.121.	ГОСТ ISO 16000-6;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;	Е-капролактам	- от 0,002 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация винилхлорида	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		изделий) ; Кожгалантерейные изделия ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Продукция легкой промышленности ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Продукция для детей и подростков ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;		5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;	Метилакрилат	- от 0,001 до 0,06 (мг/м³)
					Толуилендиизоцианат	- от 0,002 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.121.		Посуда, столовые приборы ; Кожа и кожаные изделия ;		6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3921;392190;4107;4112000000;4113;4114;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;961900810;961900890		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	метиленхлорид	- от 0,001 до 75 (мг/дм³)
1.123.	ГОСТ Р 52580, п. 5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Кожгалантерейные изделия ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.124.	ГОСТ Р 52580, п. 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожгалантерейные изделия ; Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.125.	ГОСТ 30835;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Кожа для низа, верха и	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.125.		подкладки изделий, галантерейная ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Кожгалантерейные изделия ;				
1.126.	ГОСТ ISO 20433, п. 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожгалантерейные изделия ; Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.		синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.127.	ГОСТ ISO 20433, п. 6.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Кожгалантерейные изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	ГОСТ 32076, п. 5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Кожгалантерейные изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.129.	ГОСТ 32076, п. 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная ; Кожгалантерейные изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	3921;5903;4107;4112000000;4113;4114;6401;6402;6404;6405;4203;6506;4202;9113;3926;6403;392190	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.129.		Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.130.	ГОСТ 7780, п. 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.				5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.				9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.131.	ГОСТ 33225, п. 5.1.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Высота каблука	- от 0 до 300 (мм)
1.132.	ГОСТ 33225, п. 5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги,	-	6401;6402;6403;6404;6405	Линейные размеры	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.132.		сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.133.	ГОСТ 126, п. 4.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.134.	ГОСТ 5375, п. 4.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -
1.135.	ГОСТ 6410, п. 4.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.		подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;				
1.136.	ГОСТ 6410, п. 4.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Толщина резины переда и подошвенной резины	- от 0 до 50 (мм)
1.137.	ГОСТ 9292;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления подошвы полупары в обуви химических методов крепления	- от 0 до 2500 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.137.		синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;			Прочность крепления подошвы, накладки и подметки полупары в обуви комбинированных методов крепления	- от 0 до 2500 (Н/см)
1.138.	ГОСТ 9136;Физико-механические;Прочность	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления каблука	- от 0 до 5000 (Н)
					Прочность крепления набойки	- от 0 до 5000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.139.	ГОСТ 9134, п. 1;Физико-механические;Прочность	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления подошвы	- от 0 до 2500 (Н/см)
1.140.	ГОСТ 9134, п. 2;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления деталей низа	- от 0 до 2500 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.		подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;				
1.141.	ГОСТ 9134, п. 3;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления деталей низа	- от 0 до 2500 (Н/см)
1.142.	ГОСТ 9134, п. 4;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность крепления подошвы	- от 0 до 2500 (Н/см) от 0 до 5000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;				
1.143.	ГОСТ 9155, п. 3.5;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	- от 0 до 245000 (Н/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.	ГОСТ 9155, п. 3.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Толщина подошвенной резины	- от 0 до 50 (мм)
1.145.	ГОСТ 6768;Физико-механические;Прочность	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	- от 0 до 245000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;				
1.146.	ГОСТ 14037, п. 4.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Толщина подошвенной резины и каблука	- от 0 до 50 (мм) от 0 до 300 (мм)
1.147.	ГОСТ 9135, п. 5.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и	-	6401;6402;6403;6404;6405	Общая деформация задника	- от 0 до 25 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.147.		синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;				
1.148.	ГОСТ 9135, п. 5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Общая деформация подноска	- от 0 до 25 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.	ГОСТ 28735;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Масса полупары обуви	- от 0 до 3000 (г)
1.150.	РД 17-06-036-90, п. 2.1.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной,	-	6401;6402;6403;6404;6405	Высота каблука	- от 0 до 300 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.150.		комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.151.	ГОСТ 1059, п. 2.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ;	-	6401;6402;6403;6404;6405	Масса пары валяной обуви	- от 0 до 3000 (г)
1.152.	ГОСТ 9718;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки,	-	6401;6402;6403;6404;6405	Гибкость	- от 0 до 5000 (Н) от 0 до 2500 (Н/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.		ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ;				
1.153.	ГОСТ 28754, п. 4.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ; Ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия ;	-	3926;4302;9113	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Окрашивание	наблюдается/не наблюдается -
					Осыпание красителя	наблюдается/не наблюдается -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.154.	ГОСТ 28846, п.4.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия) ; Перчатки, рукавицы ;	-	3926;4203;6116;6216000000;6217	Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Осыпание красителя	наблюдается/не наблюдается -
					Окрашивание	наблюдается/не наблюдается -
					Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.155.	ГОСТ 28846, п.4.3;Физико-механические;Прочность	Изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия) ; Перчатки, рукавицы ;	-	3926;4203;6116;6216000000;6217	Прочность швов при растяжении	- от 0 до 2500 (Н/см)
1.156.	ГОСТ 28631, п.7.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия ; Кожгалантерейные изделия ; Изделия кожгалантерейные ; Портфели, ранцы	-	4202	Осыпание красителя	наблюдается/не наблюдается -
					Окрашивание	наблюдается/не наблюдается

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.156.		ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;				-
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
1.157.	ГОСТ 28631, п.7.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия ; Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ; Изделия кожгалантерейные ; Кожгалантерейные изделия ;	-	4202	Масса изделия для учащихся	- от 0 до 3000 (г) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.158.	ГОСТ 28631, п.7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия ; Изделия кожгалантерейные ; Кожгалантерейные изделия ; Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;	-	4202	Наличие светоотражающих элементов	наличие/отсутствие -
					Наличие формоустойчивой спинки	наличие/отсутствие -
1.159.	ГОСТ 28631, п.7.2;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия ; Изделия кожгалантерейные ; Кожгалантерейные изделия ; Портфели, ранцы ученические, рюкзаки, сумки для детей дошкольного и школьного возраста, перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия мелкой кожгалантереи, заявленные	-	4202	Длина и ширина плечевого ремня	- от 0 до 1000 (мм)
					Длина, высота, ширина изделий для учащихся начальных классов	- от 0 до 1000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.159.		изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;				
1.160.	ГОСТ 32091;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ; Посуда, столовые приборы ;	-	6911;691200;6914;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Термическая устойчивость	- от 50 до 350 (град. С;˚С)
1.161.	ГОСТ 28390, п.3.8;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 50 до 200 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.162.	ГОСТ 28390, п.3.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	стойкое/нестойкое -
1.163.	ГОСТ 24770;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 50 до 200 (град. С;˚С)
1.164.	ГОСТ 24970;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	стойкое/нестойкое -
1.165.	ГОСТ 28391, п.3.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 0 до 250 (град. С;˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 28391, п.3.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	стойкое/нестойкое -
1.167.	ГОСТ Р 54397, п.6.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 0 до 300 (град. С;˚С)
1.168.	ГОСТ Р 54397, п.6.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)
1.169.	ГОСТ 32093, п.6.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.	внешних факторов					
1.170.	ГОСТ 28390, п.3.9;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ; Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) ; Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	6911;691200;6914;6913	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)
1.171.	ГОСТ 28391, п.3.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.171.						
1.172.	ГОСТ 32093, п.6.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 0 до 250 (град. С;˚С)
1.173.	ГОСТ 32093, п.6.13;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость	стойкое/нестойкое -
1.174.	ГОСТ 32092, п.6.12;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.175.	ГОСТ 32092, п.6.14;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Термостойкость	- от 0 до 250 (град. С;˚С)
1.176.	ГОСТ 32092, п.6.15;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость	стойкое/нестойкое обнаружено/не обнаружено -
1.177.	ГОСТ Р 54397, п.6.11;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6914	Кислотостойкость	выдерживает/не выдерживает обнаружено/не обнаружено стойкое/нестойкое -
1.178.	ГОСТ Р 53547;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ; Изделия художественно-	-	6911;691200;6914;6913	Кислотостойкость	выдерживает/не выдерживает обнаружено/не обнаружено стойкое/нестойкое

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.178.		декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) ; Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет) ;				-
1.179.	ГОСТ Р 51969, п.7.6;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7010;7013;7018;702000;961700000	Термическая стойкость	стойкое/нестойкое обнаружено/не обнаружено - -
1.180.	ГОСТ Р 51969, п.7.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7010;7013;7018;702000;961700000	Водостойкость	выдерживает/не выдерживает от 1 до 5 (Класс) -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.180.						
1.181.	ГОСТ 25535, п.8.3, Метод Б;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7010;7013;7018;702000;961700000	Термическая стойкость	стойкое/нестойкое - -
1.182.	ГОСТ 10134.0;Пробоподготовка;пробоподготовка	Термосы бытовые с сосудами из стекла ; Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ;	-	7013;7010;7018;070200000;961700000	Пробоподготовка	- -
1.183.	ГОСТ 10134.1, Метод А;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7010;7013;7018;702000;961700000	Гидролитическая стойкость стекла (водостойкость)	- от 1 до 5 (Класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.	ГОСТ 32309, п.7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет) ;	-	7615	Прочность сцепления теплораспределительного слоя	изменяется/не изменяется - -
1.185.	ГОСТ 32309, п.7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет) ;	-	7615	Прочность крепления ручек	наличие/отсутствие - -
1.186.	ГОСТ 32309, п.7.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет) ;	-	7615	Теплостойкость пластмассовых деталей	изменяется/не изменяется устойчива/неустойчива -
1.187.	ГОСТ 27002, п.7.16;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Коррозионная стойкость	стойкое/нестойкое отсутствие / следы / наличие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.187.						
1.188.	ГОСТ 27002, п.7.8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Прочность сцепления теплораспределительного слоя	изменяется/не изменяется -
1.189.	ГОСТ 27002, п.7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Теплостойкость пластмассовых деталей	изменяется/не изменяется -
1.190.	ГОСТ Р 54156, п.7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ; Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;7324;7326;961700000	Коррозионная стойкость	изменяется/не изменяется стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.191.	ГОСТ 24788, п.6.7.2;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Коррозионная стойкость	стойкое/нестойкое от 0,1 до 1,0 (мг/см²*ч)
1.192.	ГОСТ Р 52354;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Капиллярная впитываемость	- от 5 до 300 (мм)
1.193.	ГОСТ Р 52354, п.5.6;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Водородный ион (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.	ГОСТ 12523;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Водородный ион (pH)	- от 1 до 14 (ед. pH)
1.195.	ГОСТ Р 51687, п.6.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;7324;7326;8211;8215	Коррозионная стойкость	стойкое/нестойкое отсутствие / следы / наличие -
1.196.	ГОСТ Р 51687, п.6.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;7324;7326;8211;8215	Влагостойкость рукояток	устойчива/неустойчива изменяется/не изменяется -
					Теплостойкость рукояток	устойчива/неустойчива изменяется/не изменяется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.	ГОСТ Р 51687, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;7324;7326;8211;8215	Прочность узла крепления	выдерживает/не выдерживает -
1.198.	ГОСТ 17151, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Вместимость	- от 0 до 50 (дм³)
1.199.	ГОСТ 17151, п.6.7;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Теплостойкость ручек	устойчива/неустойчива - -
1.200.	ГОСТ 17151, п.6.18.1;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Коррозионная стойкость	отсутствие / следы / наличие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.						
1.201.	ГОСТ 17151, п.6.17.5;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Термостойкость покрытий	стойкое/нестойкое -
1.202.	ГОСТ 17151, п.6.17.4;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Прочность сцепления покрытия	- от 1 до 3 (балл)
1.203.	ГОСТ 17151, п.6.17.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Сплошность покрытий	однородный/не однородный -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.204.	ГОСТ Р 56674, п.7.1.6;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Прочность сцепления теплораспределительного слоя	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется - -
1.205.	ГОСТ Р 56674, п.7.1.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Теплостойкость ручек	изменяется/не изменяется устойчива/неустойчива -
1.206.	ГОСТ Р 56674, п.7.2.4;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Прочность сцепления покрытия	изменяется/не изменяется от 1 до 3 (балл) -
1.207.	ГОСТ Р 56674, п.7.2.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков) ;	-	7615;8215;7616	Термостойкость покрытий	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.208.	ГОСТ 24303, п.5.2;Физико-механические;измерение потока, расхода, уровня, объема	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная ;	-	7323	Вместимость	- от 0 до 20 (дм³)
1.209.	ГОСТ 24303, п.5.7;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная ;	-	7323	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.210.	ГОСТ 24303, п.5.10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная ;	-	7323	Стойкость к термоударам эмалевого покрытия	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется - -
1.211.	ГОСТ 24303, п.5.11;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие сред заполнения	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная ;	-	7323	Химическая стойкость внутреннего эмалевого покрытия	- от 0,1 до 1,0 (мг/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.212.	ГОСТ 30407, п.7.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Вместимость	- от 0 до 1000 (см³; мл)
1.213.	ГОСТ 30407, п.7.8;Физико-механические;Прочность	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.214.	ГОСТ 30407, п.7.9;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Термическая стойкость	выдерживает/не выдерживает устойчива/неустойчива -
1.215.	ГОСТ 30407, п.7.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Водостойкость	- от 1 до 5 (Класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.216.	ГОСТ 30407, п.7.14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;070200000;961700000	Кислотостойкость глазурного и декоративного покрытий	стойкое/нестойкое изменяется/не изменяется -
1.217.	ГОСТ 30407, п.7.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;070200000;961700000	Устойчивость декора к действию щелочного раствора	устойчива/неустойчива изменяется/не изменяется -
1.218.	ГОСТ 30407, п.7.12;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ;	-	7013;7010;7018;070200000;961700000	Прочность закрепления декора	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется -
1.219.	ГОСТ 33202;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;070200000;961700000	Гидролитическая стойкость стекла (водостойкость)	- от 1 до 5 (Класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	факторов					
1.220.	ГОСТ Р 54396, п.6.13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)
1.221.	ГОСТ Р 54396, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см^3; мл)
1.222.	ГОСТ Р 54396, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.223.	ГОСТ Р 54396, п.6.11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Кислотостойкость	стойкое/нестойкое обнаружено/не обнаружено -
1.224.	ГОСТ Р 54396, п.6.12;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Термостойкость	стойкое/нестойкое -
1.225.	ГОСТ Р 54394, п. 6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см^3; мл)
1.226.	ГОСТ Р 54394, п. 6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.	ГОСТ Р 54394, п. 6.13;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Термостойкость	устойчива/неустойчива стойкое/нестойкое -
1.228.	ГОСТ Р 54394, п. 6.15;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Кислотостойкость	устойчива/неустойчива стойкое/нестойкое - -
1.229.	ГОСТ Р 54394, п. 6.14;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Водопоглощение	- от 0,05 до 30 (%)
1.230.	Инструкция 880-71, р.2, с.7-8;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;	Запах	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	(сенсорный)	стекла и ситаллов) ; Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;		8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;82130000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;7018;0702000000;961700000;4803001000;4803009000;4802	Муть	прозрачный/мутный -
					Осадок	наличие/отсутствие -
					Привкус	наличие/отсутствие -
					Цвет	бесцветный/окрашенный -
1.231.	ГОСТ 28390, п.3.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) ; Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ; Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме	-	6913;6911;691200;6914	Вместимость	- от 0 до 5000 (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		изделий для детей до 3 лет) ;				
1.232.	ГОСТ 28390, п.3.4;Физико-механические;Прочность	Изделия художественно-декоративные, подарочные и сувенирные керамические, применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых продуктов, наборы для напитков, чайные, детские, свадебные) ; Посуда художественная керамическая, применяемая для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (кроме изделий для детей до 3 лет) ; Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6913;6911;691200;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.233.	ГОСТ 28391, п.3.1;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 5000 (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.	ГОСТ 28391, п.3.4;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.235.	ГОСТ 32092, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см³; мл)
1.236.	ГОСТ 32092, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.237.	ГОСТ 32093, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.	ГОСТ 32093, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.239.	ГОСТ 32094, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0 до 1000 (см³; мл)
1.240.	ГОСТ 32094, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает - -
1.241.	ГОСТ Р 54397, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Вместимость	- от 0,25 до 0,6 (л; дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.	ГОСТ Р 54397, п.6.6;Физико-механические;Прочность	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Прочность крепления приставных деталей	выдерживает/не выдерживает -
1.243.	ГОСТ Р 51969, п.7.4;Физико-механические;Прочность	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Прочность ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.244.	ГОСТ 27002, п.7.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Вместимость	- от 0 до 50 (л; дм³)
1.245.	ГОСТ 27002, п.7.9;Физико-механические;Прочность	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.246.	ГОСТ 24788, п.6.12;Испытания на воздействия внешних	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Ударная прочность эмалевого покрытия	- от 0 до 2 (Дж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.	методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов					
1.247.	ГОСТ 24788, п. 6.13;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Термическая стойкость эмалевого покрытия	стойкое/нестойкое -
1.248.	ГОСТ 24788, п.6.16;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется -
1.249.	ГОСТ Р 52223, п.6.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Вместимость	- от 0 до 6 (л; дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.	ГОСТ Р 52223, п.6.12;Физико-механические;Прочность	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Прочность крепления арматуры (ручек) к корпусу	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется -
1.251.	ГОСТ Р 52223, п.6.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Ударная прочность эмалевого покрытия	- от 0 до 2 (Дж)
1.252.	ГОСТ Р 52223, п.6.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Прочность сцепления покрытия	- от 1 до 3 (балл)
1.253.	ГОСТ Р 52116, п.7.2;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда чугунная черная ;	-	7323	Вместимость	- от 0 до 20 (л; дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.253.						
1.254.	ГОСТ Р 52116, п.7.5;Физико-механические;Прочность	Посуда чугунная черная ;	-	7323	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает изменяется/не изменяется -
1.255.	ГОСТ Р 52116, п.7.6;Испытания на надежность, долговечность;прочие методы исследований (испытаний) на надежность, долговечность	Посуда чугунная черная ;	-	7323	Надежность креплений и соединений	выдерживает/не выдерживает -
1.256.	ГОСТ 24308, п.7.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323	Вместимость	- от 100 до 4000 (см³; мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.	ГОСТ 24308, п.7.8;Физико-механические;Прочность	Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323	Прочность крепления арматуры и отдельных деталей	выдерживает/не выдерживает наблюдается/ не наблюдается -
1.258.	ГОСТ Р 51015, п.6.5;Физико-механические;Прочность	Ножи хозяйственные и специальные ;	-	8211;8214;8215	Прочность узла крепления	выдерживает/не выдерживает -
1.259.	ГОСТ Р 54156, п.7.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;8211;8215	Вместимость	- от 0 до 1 (л; дм³)
1.260.	ГОСТ Р 54156, п.7.8;Физико-механические;Прочность	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;8211;8215	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ Р 54156, п.7.9;Физико-механические;Прочность	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7323;8211;8215	Прочность узла крепления	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
1.262.	ГОСТ 24320, п.7.3;Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);	Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7418	Вместимость	- от 0 до 5000 (см³)
1.263.	ГОСТ 24320, п.7.6;Физико-механические;Прочность	Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с золотым или серебряным покрытием (кроме изделий для детей до 3 лет) ;	-	7418	Прочность крепления арматуры	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
1.264.	ГОСТ Р 50962, п.5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Внешний вид. Качество поверхности, дефекты поверхности	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		детские ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Острые режущие, колющие кромки	наличие/отсутствие -
1.265.	ГОСТ Р 50962, п.5.6;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Миграция красителя	отсутствие / следы / наличие -
1.266.	ГОСТ Р 50962, п.5.10;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;	Стойкость к загрязнению	устойчива/неустойчива изменяется/не изменяется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	внешних факторов			6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.267.	ГОСТ Р 50962, п.5.11;Физико-механические;Прочность	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает - -
1.268.	ГОСТ Р 50962, п.5.18;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;	Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	- от 1 до 3 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.	(испытаний) на воздействия внешних факторов	гигиенические ;		8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.269.	ГОСТ Р 50962, п.5.19;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Стойкость мешков (пакетов) с ручками к нагрузке	выдерживает/не выдерживает -
1.270.	ГОСТ Р 50962, п.5.21;Физико-механические;Прочность	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;	Прочность сварного шва	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		Изделия санитарно-гигиенические ;		4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.271.	ГОСТ Р 50962, п.5.22;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Герметичность сварного шва	герметично/не герметично -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.	ГОСТ Р 50962, п.5.23;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Разрывное усилие сварного шва для ручек	- от 0 до 500 (Н)
1.273.	ГОСТ Р 50962, п.5.25;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Жесткость подносов	- от 0 до 5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.	ГОСТ Р 50962, п.5.26;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Герметичность крышек для консервирования	герметично/не герметично -
					Герметичность упаковки	герметично/не герметично -
					Плотность закрывания крышек	герметично/не герметично -
1.275.	ГОСТ Р 50962, п.5.28;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Деформация	- от 0 до 1,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.	ГОСТ Р 50962, п.5.7;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Кислотостойкость	бесцветный/окрашенный прозрачный/мутный стойкое/нестойкое -
					Стойкость к мыльно-щелочным растворам	набухшие/ не набухшие бесцветный/окрашенный -
1.277.	ГОСТ Р 50962, п.5.15;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Запах водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)
					Изменение прозрачности водной вытяжки	изменяется/не изменяется -
					Изменение цвета водной вытяжки	изменяется/не изменяется -
					Привкус водной вытяжки	наличие/отсутствие - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.	ГОСТ Р 50962, п.5.6;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Миграция красителя	отсутствие / следы / наличие -
1.279.	ГОСТ Р 50962, п.5.5;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое изменяется/не изменяется -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.280.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, п.5.1.2;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»	Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Водородный показатель (pH)	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.281.	ГОСТ 28390, п.3.13;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.282.	ГОСТ 25185;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	6911;691200;6913;6914;7010;7013	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.282.	спектрометрический (ААС)				Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.283.	ГОСТ 28391, п.3.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.284.	ГОСТ Р 54397, п.6.9;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.285.	ГОСТ 32092, п.6.11;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.286.	ГОСТ Р 51969, п.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Термосы бытовые с сосудами из стекла ; Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Содержание алюминия	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)
					Содержание бора	- от 0,5 до 1,0 (мг/дм³)
					Содержание мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
1.287.	ГОСТ Р 51968, п.7.9;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Водостойкость	- от 1 до 5 (Класс)
1.288.	ГОСТ Р 51968, п.7.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Содержание алюминия	- от 0,04 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание бора	- от 0,5 до 1,0 (мг/дм³)
					Содержание мышьяка	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.	МУ 1856-78;Химические испытания, физико-химические испытания;Инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический)	Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого стекла и посуда хозяйственная из ситаллов ; Термосы бытовые с сосудами из стекла ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Содержание бора	- от 0,5 до 1,0 (мг/дм³)
1.290.	ГОСТ Р 52354, п.5.11;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Метиловый спирт	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Спирт бутиловый	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.	ГОСТ Р 52354, п.5.11;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 30 (мг/дм³) от 0,05 до 3000 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³) от 0,025 до 1,25 (мг/дм³)
1.292.	ГОСТ Р ИСО 6486-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая,	23.41.1	961900810;961900890;6911;691200;6913;6914;7010;7013	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.292.		майоликовая) ;				-
1.293.	ГОСТ Р ИСО 6486-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Изделия керамические хозяйственные и декоративные ; Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	23.41.1	961900810;961900890;6911;691200;6913;6914;7010;7013	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.294.	ГОСТ 30407, п.7.17;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.295.	ГОСТ Р ИСО 7086-1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.						
1.296.	ГОСТ Р ИСО 7086-2;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда из стекла (кроме посуды из жаростойкого стекла и ситаллов) ;	-	7013;7010;7018;07020000;961700000	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.297.	ГОСТ Р 52354, п.5.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям в сухом состоянии	- от 0 до 500 (Н)
					Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям во влажном состоянии	- от 0 до 500 (Н)
1.298.	ГОСТ 13525.7, п.3;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Влагопрочность при длительном намокании	- от 0 до 500 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.	(испытаний) на воздействия внешних факторов					
1.299.	ГОСТ ИСО 1924-1;Физико-механические;Прочность	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Прочность при растяжении	- от 0 до 500 (Н)
1.300.	МУ 4077-86, п. 5.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;	Агидол-2	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³)
					Агидол-40	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.				5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.301.	МУ 4077-86, п. 5.2.1;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Вулкацит-П-экстра-Н	- от 0,025 до 1,0 (мг/дм³)
					Тиурам Д	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
					Тиурам Е	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)
					Цимат	- от 0,025 до 0,6 (мг/дм³)
					Этилцимат	- от 0,025 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.				500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.				6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.302.	МУ 4077-86, п. 5.2.3;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;	Альтакс	- от 0,05 до 0,4 (мг/дм³)
					Каптакс	- от 0,03 до 0,4 (мг/дм³)
					Сульфенамид Ц	- от 0,08 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.				590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.303.	МУ 4077-86, п. 5.2.5;Химические испытания, физико-химические испытания;Тонкослойная хроматография	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Дифенилгуанидин	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.				5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.	МУК 4.1.3168-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Дибутилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диметилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.				6405		
1.305.	МУ 942-72;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Посуда, столовые приборы ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609	1,2-Дихлорбензол	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³)
					Бутадиен	- от 0,5 до 1,5 (мг/м³)
					Хлорбензол	- от 0,02 до 0,2 (мг/дм³)
1.306.	МУ 4149-86;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609	Гексен	- от 0,05 до 0,1 (мг/м³)
					Гептен	- от 0,04 до 0,1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.	ГОСТ Р 52223, п.6.9;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Посуда хозяйственная стальная эмалированная для взрослых ;	-	7323;7615	Термическая стойкость внутреннего противопригорающего покрытия	стойкое/нестойкое выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -
1.308.	ГОСТ Р 52354, п.5.5;Физико-механические;Увлажняемость	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Поверхностная впитываемость	- от 1 до 60 (с)
1.309.	ГОСТ 12602;Физико-механические;Увлажняемость	Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: ;	-	480300;4803001000;4803009000;4802;4818;4823;3005;5601;961900	Капиллярная впитываемость	- от 5 до 300 (мм)
1.310.	ГОСТ Р 51016, п.6.7;Физико-механические;Прочность	Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для детей и подростков) ;	-	8215	Жесткость узла крепления	наблюдается/ не наблюдается -
					Прочность узла крепления	выдерживает/не выдерживает наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.						
1.311.	ГОСТ 32093, п.6.10;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) для взрослых ;	-	6911;691200;6913;6914	Содержание кадмия	- от 0,05 до 0,5 (мг/дм³)
					Содержание свинца	- от 0,5 до 10 (мг/дм³)
1.312.	ГОСТ 27002, п.7.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Посуда из коррозионно-стойкой стали для взрослых ;	-	7323;961700000	Толщина слоя	- от 1 до 5 (мм)
1.313.	ГОСТ 18165, Метод Б;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из металла ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;	Алюминий	- от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.				9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.314.	ГОСТ 8845, п. 4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;	Поверхностная плотность	- от 10 до 10000 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.				570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.	ГОСТ 8845, п. 2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.316.	ГОСТ 12088;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Воздухопроницаемость	- от 2,5 до 4500 (дм³/(м²*с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.317.	ГОСТ 3811, п.4.7;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Линейная плотность	- от 1 до 1000 (г/м)
					Поверхностная плотность	- от 10 до 1000 (г/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.318.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Игрушки ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
1.319.	ГОСТ 31949;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Посуда, столовые приборы ; Игрушки ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506	Бор (B)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.	ГОСТ 4386, вариант А;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Посуда, столовые приборы ; Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, фаянсовая, майоликовая) ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;6911	Концентрация фтор-иона	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
1.321.	МУ 1.1.037-95;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Посуда, столовые приборы ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;	Индекс токсичности в водной среде	- от 10 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		детские ; Школьно-письменные принадлежности ;		5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202090000;6202;6203;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.				6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609		
1.322.	ГОСТ 32075;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Индекс токсичности в водной среде	- от 10 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.		Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Школьно-письменные принадлежности ; Посуда, столовые приборы ;		5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609;3922;3924;3926;4014;9605000000;9615;3005;480300;4818;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8215;9113		
1.323.	МР 29ФЦ/2688-2003;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний)	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Индекс токсичности в воздушной среде	- от 10 до 150 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		Посуда, столовые приборы ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Школьно-письменные принадлежности ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.	МУК 4.1./4.3.1485-03, п.3.1;Органолептические (сенсорные) испытания ;Органолептический (сенсорный)	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;	Интенсивность запаха	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха водной вытяжки	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.				5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.325.	ГОСТ 31870, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный	Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Алюминий (Al)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 100 (мг/дм³) от 0,1 до 1000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.	спектрометрический (ААС)	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Посуда, столовые приборы ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ; Галантерейные изделия детские из металла ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Соски, соски-пустышки ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;590700000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;	Барий (Ba)	- от 0,01 до 0,2 (мг/дм³) от 0,01 до 20 (мг/дм³) от 0,1 до 2000 (мг/кг)
					Ванадий (V)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,05 до 500 (мг/кг)
					Железо (Fe)	- от 0,04 до 0,25 (мг/дм³) от 0,04 до 25 (мг/дм³) от 0,4 до 2500 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0001 до 1 (мг/дм³) от 0,001 до 100 (мг/кг)
					Кобальт (Co)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Марганец (Mn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609		от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,005 до 0,3 (мг/дм³) от 0,005 до 30 (мг/дм³) от 0,05 до 3000 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Олово (Sn)	- от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,005 до 2 (мг/дм³) от 0,05 до 200 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,001 до 500 (мг/кг)
					Селен (Se)	- от 0,002 до 0,05 (мг/дм³) от 0,002 до 5 (мг/дм³) от 0,02 до 500 (мг/кг)
					Серебро (Ag)	- от 0,0005 до 0,01 (мг/дм³) от 0,0005 до 1 (мг/дм³) от 0,005 до 100 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.					Сурьма (Sb)	- от 0,005 до 0,05 (мг/дм³) от 0,005 до 5 (мг/дм³) от 0,05 до 500 (мг/кг)
					Титан (Ti)	- от 0,1 до 0,5 (мг/дм³) от 0,1 до 50 (мг/дм³) от 1 до 5000 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³) от 0,001 до 5 (мг/дм³) от 0,01 до 500 (мг/кг)
1.326.	МВИ.МН 3057-2008;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Посуда, столовые приборы ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Продукция легкой промышленности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609;3922;3924;3926;4014;9605000000;9615;3005;480300;4818;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;	Железо (Fe)	- от 0,1 до 10,0 (мг/дм³) от 0,005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,05 до 10000 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,02 до 2,0 (мг/дм³) от 0,001 до 0,1 (мг/дм³) от 0,01 до 200 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		Продукция для детей и подростков ; Галантерейные изделия детские из металла ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;		7615;7616;7117;8211;8213000000;8215;9113;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;	Кобальт (Co)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 0,0025 до 0,5 (мг/дм³) от 0,025 до 10000 (мг/кг)
					Марганец (Mn)	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 0,0025 до 0,25 (мг/дм³) от 0,025 до 500 (мг/кг)
					Медь (Cu)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 0,005 до 0,25 (мг/дм³) от 0,05 до 500 (мг/кг)
					Никель (Ni)	- от 0,05 до 10,0 (мг/дм³) от 0,0025 до 0,5 (мг/дм³) от 0,025 до 10000 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,4 до 10,0 (мг/дм³) от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,2 до 10000 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,1 до 10,0 (мг/дм³) от 0,005 до 0,5 (мг/дм³) от 0,05 до 10000 (мг/кг)
					Цинк (Zn)	- от 0,05 до 2,0 (мг/дм³) от 0,0025 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.				590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		от 0,025 до 200 (мг/кг)
1.327.	ГОСТ 22001;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609	Барий (Ba)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Кадмий (Cd)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.						от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Мышьяк (As)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Ртуть (Hg)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Свинец (Pb)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Селен (Se)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Сурьма (Sb)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
					Хром (Cr)	- от 0,001 до 100 (мг/дм³) от 0,01 до 10000 (мг/кг)
1.328.	ГОСТ 26927;Химические испытания, физико-химические испытания;Инфракрасная	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;	Ртуть (Hg)	- от 0,0001 до 0,0005 (мг/дм³) от 0,003 до 125 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.	(спектрофотометрический)			5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.				6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.329.	ГОСТ 31950, Метод 1;Химические испытания, физико-химические испытания;Атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС)	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;	Ртуть (Hg)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³) от 0,001 до 150 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.				5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.				620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609		
1.330.	РД 52.24.492-2006;Химические испытания, физико-химические испытания;Фотометрический	Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;	Формальдегид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³) от 0,025 до 1,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		Продукция для детей и подростков ;		5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.				5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.331.	ГОСТ 11027, п. 5.10;Физико-механические;Увлажняемость	Изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, носовые платки и другие аналогичные изделия) ; Полотенца, простыни купальные ; Одеяла, шарфы, платки носовые и головные,	-	6302	Водопоглощение	- от 0 до 600 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;				
1.332.	ГОСТ 3816, раздел 7;Физико-механические;Увлажняемость	Изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, носовые платки и другие аналогичные изделия) ; Полотенца, простыни купальные ; Одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	6302;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;	Водопоглощение	- от 0 до 600 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.				560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.	ГОСТ 3816, раздел 3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.334.	ГОСТ 3816, раздел 2;Физико-механические;Увлажняемость	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Влажность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.335.	ГОСТ 30383, п. 3.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия трикотажные ; Продукция для детей и подростков ;	-	6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)
1.336.	ГОСТ 31422, п. 3.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия трикотажные ; Продукция для детей и подростков ;	-	6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117	Гигроскопичность	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.						
1.337.	ГОСТ 9733.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;	Устойчивость окраски к стирке	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.				5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.338.	ГОСТ 9733.0;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.	определению физических и механических показателей	подростков ;		500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.				6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.339.	ГОСТ 9733.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;	Устойчивость окраски к поту	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.				5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.				620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.340.	ГОСТ 9733.27;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Устойчивость окраски к мокрому трению	- от 1 до 5 (балл)
					Устойчивость окраски к сухому трению	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.				5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.				6401;6402;6403;6404;6405		
1.341.	ГОСТ 9733.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;	Устойчивость окраски к морской воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.				580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.	ГОСТ 9733.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Устойчивость окраски к дистиллированной воде	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.343.	ГОСТ 11027, п. 5.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, носовые платки и другие аналогичные изделия) ; Полотенца, простыни купальные ;	-	6302	Капиллярность	- от 0 до 300 (мм) от 0 до 60 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		Одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ;				
1.344.	ГОСТ 3816, раздел 5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков ; Изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, полотенца, носовые платки и другие аналогичные изделия) ; Полотенца, простыни купальные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	6302;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;	Капиллярность	- от 0 до 300 (мм) от 0 до 60 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.				5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;5606000;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62 0290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.						
1.345.	МУК 4.1.1265-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Материалы текстильные ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;	Концентрация формальдегида в водных вытяжках	- от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,02 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.				5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.346.	МУК 4.1.1272-03;Химические испытания, физико-химические испытания;Флуориметрический	Материалы текстильные ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;	Формальдегид	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³) от 0,002 до 0,20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.				5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.				620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.347.	МУК 4.1.3166-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;	Акрилонитрил	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.				5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;590800000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;	Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.				6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405	Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
1.348.	МР 01.024-07;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Посуда, столовые приборы ; Галантерейные изделия детские из металла ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Школьно-письменные	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;	Акрилонитрил	- от 0,008 до 0,1 (мг/дм³)
					Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Ацетальдегид	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ацетон	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		принадлежности ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;	Бутилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Изобутанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
					Изопропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Метанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
					Метилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Стирол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.				5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405	Этилацетат	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,1 (мг/дм³)
					н-Бутанол	- от 0,1 до 1,0 (мг/дм³)
					н-Пропанол	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
1.349.	ГОСТ 26150;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) ; Изделия санитарно-гигиенические и	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;	Дибутилфталат	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)
					Диоктилфталат	- от 0,01 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		галантерейные изделия детские ; Галантерейные изделия детские из металла ; Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Посуда, столовые приборы ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.				5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.350.	МУ 2704-83;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;	Диметилтерефталат	- от 0,05 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		Галантерейные изделия детские из пластмасс ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Игрушки ;		5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.				6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;62029000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.351.	МУК 4.1.3169-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Посуда, столовые приборы ; Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;	Бутилбензилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Дибутилфталат	- от 0,004 до 1,2 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,005 до 1,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		Продукция для детей и подростков ;		3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;	Диметилфталат	- от 0,010 до 1,2 (мг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,010 до 1,2 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,005 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.				590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.352.	МР 01.025-07;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;	Бис(2-этилгексил)фталат	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)
					Бутилбензилфталат	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Школьно-письменные принадлежности ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;	Дибутилфталат	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)
					Диметилтерефталат	- от 0,08 до 2,0 (мг/дм³)
					Диметилфталат	- от 0,08 до 1,5 (мг/дм³)
					Диоктилфталат	- от 0,004 до 1,5 (мг/дм³)
					Диэтилфталат	- от 0,08 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.				5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	МУК 4.1.3167-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые ; Школьно-письменные принадлежности ; Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензальдегид	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация н-Пропилбензола	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.				5512;5513;5514;5515;5516;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202900000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.				6405		
1.354.	МР 01.023-07;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	4016;4817;4820;4823;8214;9017;9603;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;	Альфа-метилстирол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензальдегид	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Бензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Гептан	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Концентрация н-Пропилбензола	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Ксилолы (смесь изомеров)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Кумол (изопропил бензол)	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Стирол	- от 0,001 до 0,012 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.				5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405	Толуол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,005 до 0,06 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Материалы текстильные ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Посуда, столовые приборы ; Школьно-письменные принадлежности ; Игрушки ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,02 до 0,12 (мг/м³)
					н-Пропанол	- от 0,08 до 0,6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;960500000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.				950300;9504;9505;9506		
1.356.	МР 01.022-07;Химические испытания, физико-химические испытания;Хроматография газовая/газожидкостная	Материалы текстильные ; Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ; Посуда, столовые приборы ; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детские ; Игрушки ; Школьно-письменные принадлежности ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,05 (мг/м³)
					Ацетон	- от 0,175 до 1,75 (мг/м³)
					Бутилацетат	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)
					Изобутанол	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)
					Изопропанол	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)
					Метилацетат	- от 0,035 до 0,35 (мг/м³)
					Этилацетат	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)
					н-Бутанол	- от 0,05 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.				5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;6202290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405;3922;3924;3926;4014;9603;9605000000;9615;3005;480300;4818;4823;5601300000;8509;961900;691200;6914;6913;7010;7013;7323;7324;7326;7418;7615;7616;7117;8211;	н-Пропанол	- от 0,15 до 1,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.				8213000000;8214;8215;9113;4016;4817;4820;9017;9608;9609;3213;3407000000;9403;950300;9504;9505;9506		
1.357.	ГОСТ 2351, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.	ГОСТ 7779, п.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.359.	ГОСТ 11151, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.360.	ГОСТ 13527, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.				5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.				6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.361.	ГОСТ 23433, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.				5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.	ГОСТ 7913, п.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.				5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.363.	ГОСТ 23627, п.2.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;	Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям	- от 1 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.				5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.				611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202;6401;6402;6403;6404;6405		
1.364.	ГОСТ 30877, п.5.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ;	-	5701;5702;5703;5704;570500;5602;5603	Запах плесени	обнаружено/не обнаружено -
1.365.	ГОСТ 30877, п.5.3;Физико-механические;Определение электрических свойств	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) ;	-	5701;5702;5703;5704;570500;5602;5603	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м) от 2 до 1000 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.						
1.366.	МУК 4.1/4.3 1485-03, п.3.2;Физико-механические;Определение электрических свойств	Материалы текстильные ; Меха и меховые изделия ; Обувь для детей и подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;	-	961900810;961900890;6401;6402;6403;6404;6405;5001000000;5002000000;5003000000;500400;500500;500600;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.366.				580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202		
1.367.	ГОСТ 32995;Физико-механические;Определение электрических свойств	Материалы текстильные ; Меха и меховые изделия ; Обувь для детей и	-	961900810;961900890;6401;6402;6403;6404;6405;5001000000;	Уровень напряженности электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.		подростков, кроме спортивной, национальной и ортопедической ; Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) ; Продукция легкой промышленности ; Продукция для детей и подростков ;		5002000000;5003000000;500400;500500;506000;5007;5101;5102;5103;5104000000;5105;5106;5107;5108;5109;5110000000;5111;5112;5113000000;520100;5202;5203000000;5204;5205;5206;5207;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5401;5402;5403;5404;5405000000;5406000000;5407;5408;5501;5502;5503;5504;5505;5506;5507000000;5508;5509;5510;5511;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5604;5605000000;560600;5606001000;5607;5608;5609000000;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5902;5903;590310;590320;5904;590500;5906;5907000000;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.				5908000000;590900;5910000000;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;4304000000;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6207;6201;6202400001;620290000;6202;6203;6204;6205;6206;6208;6209;6210;6211;6212;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;9404;6504000000;650500;6506;4202		

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | Ю.М. Рыбкина

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица